

TACHELLA Elektra EVO 1523 CNC

Category Grinding Machine
Type ID/OD

Made TACHELLA
Model Elektra EVO 1523 CNC

Capacity 450x1500 mm



Technical specifications

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contacts

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Where we are

Headquarter and Warehouse 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Warehouse 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

Warehouse 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

Warehouse 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030


REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contacts

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Where we are

Headquarter and Warehouse 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Warehouse 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

Warehouse 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

TACCHELLA TRADE
MACCHINE UTENSILI S.p.A.

TACCHELLA ELEKTRA-evo Universal-Rundschleifmaschine mit CNC-Steuerung FANUC 180i TB

Technische Spezifikation / Daten	Typ	1523 CNC
Max. Spitzenabstand		1.500 mm
Max. Schleiflänge bei 0°, linke Scheibe		1.500 mm
Max. Schleiflänge bei 30°, rechte Scheibe ^{*1}		1.260 mm
Spitzenhöhe		230 mm
Max. Schleifdurchmesser		450 mm
Max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen		120 (250) ^{*2} kg
Max. Werkstückgewicht fliegend, 100 mm von der Spindelnase, inkl. Spannvorrichtung		100 kg
Schleifscheiben Abmessungen links (rechts) ^{*1}		jeweils max.
Durchmesser		508 mm
Breite		80 (100) ^{*3} mm
Bohrung		203,2 mm
Umfangsgeschwindigkeit Schleifscheibe, einstellbar ^{*4}		max. 50 m/s
Antriebsleistung Schleifspindel (Außen)		8,2 kW
Max. Schleifspindelstockstellung		- 20° bis +195° Grad
Installierte Gesamtanschlussleistung max. (ohne Zubehöre)		30 kW
Maschinengewicht (ohne Zubehöre) netto		ca. 7.300 kg

^{*1} Option „Schräge rechte Scheibe“ siehe EV.04.13
^{*2} Option „Reitstock für Gewicht max. 250kg“ siehe EV.01.47
^{*3} mit Aussparung 20 mm
^{*4} Std.-Option: „regulierbare Umfangsgeschwindigkeit“ siehe EV.01.71

Hinweis Die Maschinendaten können sich aufgrund ausgewählter Optionen ändern.

