


MOLDMAK EXPRESS 1250

Category Drilling machine
Type for deep holes for moulds

Made MOLDMAK
Model EXPRESS 1250

Capacity 1250x1250x800+2020 mm



Technical specifications

WORKING CAPACITY

Longitudinal (X) 1250 mm
Vertical (Y) 1250 mm
Cross (Z) 800 mm
Profondità di foratura (V) 2020 mm
Table rotation (B) 360.000x0,001°
Inclinazione Testa di foratura (C) (option)
+35/-20°

FEEDS

Rapid X 45 m/min
Rapid Y 45 m/min
Rapid Z 45 m/min

SISTEMA REFRIGERANTE

Capacità vasca 1500 l
Capacity 80 l/min
Pressione 80 Bar

CNC

CNC FAGOR 8060M

ATC FRESATURA

Positions 24 (option)

Machine weight 18000 kg
Total power supply 65 Kw
Floor space 3600x5500x3650 mm

UNITÀ DI FORATURA

Diametro min-max dal pieno 3-52 mm
Spindle power 13/26 Kw
Rotating speed 18000 Rpm
Torque 124 Nm

TABLE

Surface 1000x1000 mm
Accuracy (B axis) 0,001°
Capacity 5000 Kg
Rotating speed 6,6 Rpm

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contacts

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Where we are

Headquarter and Warehouse 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Warehouse 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

Warehouse 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

C.S. 802.165,00 €

Headquarter and Warehouse 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Warehouse 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia