

# PARPAS SL75/2000

**Category** Milling machine

**Made** PARPAS

**Type** Bed type

**Model** SL75/2000

**Capacity** 2000x1200x750 mm



## Technical specifications

<b>WORKING CAPACITY</b>	<b>CNC</b>	<b>SPINDLE</b>
<b>Longitudinal (X)</b> 2000 mm <b>Vertical (Y)</b> 1200 mm <b>Cross RAM (Z)</b> 750 mm	<b>CNC</b> SELCA S4000	<b>Rotating speed</b> 5000 Rpm <b>Spindle power</b> 22 Kw <b>Taper</b> ISO50
<b>FEEDS</b>	<b>TABLE 1</b>	<b>HEAD 1</b>
<b>Rapid X</b> 10 m/min <b>Rapid Y</b> 10 m/min <b>Rapid Z</b> 10 m/min	<b>Surface</b> 2250x750 mm	<b>Type</b> Birotativa Automatica <b>Spindle taper</b> ISO50 <b>A axis</b> 144x2,5° <b>C axis</b> 360x1° <b>Max speed</b> 5000 Rpm <b>Max power</b> 22 Kw

### Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

### Contacts

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

### Where we are

#### Headquarter and Warehouse 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

#### Warehouse 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



**Gamba Macchine Srl**

**Contacts**

**Where we are**

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

**Headquarter and Warehouse 1**

**Warehouse 2**

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



**Gamba Macchine Srl**

**Contacts**

**Where we are**

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

**Headquarter and Warehouse 1**

**Warehouse 2**

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



**Gamba Macchine Srl**

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

**Contacts**

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

**Where we are**

**Headquarter and Warehouse 1**

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

**Warehouse 2**

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Istruzioni Betriebsanleitung Instruction manual Livret D'entretien		SL 75
parpas Cadoneghe - Padova		8

**2.0 - Caratteristiche tecniche:**

**tavola:**  
 superficie utile \_\_\_\_\_ mm. 2250 x 750  
 n° 5 scanalature a "T" da \_\_\_\_\_ mm. 18  
 interasse tra scanalature a "T" \_\_\_\_\_ mm. 125  
 max. carico ammissibile \_\_\_\_\_ kg. 4000

**capacità di lavoro:**  
 corsa longitudinale \_\_\_\_\_ mm. 2000  
 corsa trasversale \_\_\_\_\_ mm. 750  
 corsa verticale \_\_\_\_\_ mm. 1200

**avanzamenti di lavoro:**  
 in rapido (assi X-Y) \_\_\_\_\_ mm/1' 18000  
 in rapido (asse Z) \_\_\_\_\_ mm/1' 16000

**distanze:**  
 naso mandrino orizzontale / bordo posteriore tavola \_\_\_\_\_ mm. 135  
 min. piano tavola-naso mandrino orizzontale \_\_\_\_\_ mm. -20  
 max. piano tavola-naso mandrino orizzontale \_\_\_\_\_ mm. +1200  
 max. naso mandrino verticale / piano tavola \_\_\_\_\_ mm. 1150

**testa birotativa:**  
 tipo \_\_\_\_\_ tu60  
 naso mandrino \_\_\_\_\_ I.S.O. 50  
 diametro mandrino sul cuscinetto anteriore \_\_\_\_\_ mm. 85  
 rotazione testa indexata (asse "a") 144 posizioni, ogni \_\_\_\_\_ gradi 2,5°  
 rotazione testa manuale (asse "b") \_\_\_\_\_ gradi \_\_\_\_\_ grado/grado  
 velocità massima mandrino \_\_\_\_\_ g/1' 5000  
 potenza motore-tratto potenza costante \_\_\_\_\_ kW 15  
 potenza massima intermittente per 5 minuti. \_\_\_\_\_ kW 22

**dimensioni d'ingombro:**  
 vedi pagina seguente.